


WEBHOSTING PORTAAL

Hoofdstukken:

1.	Inloggen/ introductie	pagina 2 t/m 3
2.	Control-panel (nummer 1 t/m 8)	pagina 4 t/m 8
3.	Websites (nummer 9)	pagina 9 t/m 14
4.	E-mail (nummer 10 & 11)	pagina 15 t/m 18
5.	Webmail	pagina 19 t/m 24
6.	Algemene gegevens e-mail	pagina 25 t/m 26
7.	Instellen e-mail client programma's op uw eigen device	
	7.1 MS Outlook	pagina 27 t/m 36
	7.2 Thunderbird	pagina 37 t/m 40
	7.3 Mac OS	pagina 41 t/m 49
	7.4 Andriod Telefoon	pagina 45 t/m 48
	7.5 Iphone	pagina 49 t/m 57
8.	Verklarende woordenlijst	pagina 58

Hoofdstuk 1 Inloggen / introductie

Men navigeert in de browserbalk naar: <https://panel.allinone-ict.com:8083>



Als u dan op enter hebt gedrukt krijg je het volgende inlogscherf

Welkom bij Mijn All in one ICT
Hosting Beheer Panel

Gebruikersnaam
test-gebruiker

Volgende

Vul hier uw door All in one ICT verkregen Gebruikersnaam in, daarna uw wachtwoord.

Welkom test-gebruiker!

Wachtwoord
.....

Inloggen Terug

Als u ingelogd bent krijgt u dit scherm te zien.

test-gebruiker 0.00 mb 0.00 mb

WEBSITES	DNS	E-MAIL	Databases	CRON	BACK-UP
domeinen: 1 / 1 (0) aliassen: 1 / 2	zones: 1 / 1 (0) records: 18 / ∞	domeinen: 1 / 1 (0) accounts: 0 / 2	databases: 0 / 1 (0)	taken: 0 / 1 (0)	back-ups: 0 / 12

Domein toevoegen

SORTEER OP: NAME

Toepassen op selectie


	Naam	IP adres	Schijfruimte	Bandbreedte	SSL	Statistieken
	test-internetpagina.nl		0.00 mb	0.00 mb	✓	✗

1 web domein

ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding

Wat is wat.



1. Gebruikersnaam
2. Aantal MB's dataverkeer
3. Meldingen
4. Map bestandsbeheer open om handmatig door uw websites te bladeren (aanpassen e.d.)
5. Uw gegevens
6. Statistieken
7. Help
8. Uitloggen
9. Websites
10. DNS
11. E-mail
12. Databases (Ingesteld door All-in one ICT)
13. CRON-jobs (Ingesteld door All-in one ICT)
14. Back-up maken (Ingesteld door All-in one ICT)
15. Sub domeinen toevoegen (Ingesteld door All-in one ICT)
16. IP-adres van de server (Ingesteld door All-in one ICT)
17. Gebruikte schijfruimte (Ingesteld door All-in one ICT)
18. In gebruik zijnde bandbreedte (Ingesteld door All-in one ICT)
19. SSL-certificaat (Slotje boven aan de website) (Ingesteld door All-in one ICT)
20. Statistieken mits ingesteld (Ingesteld door All-in one ICT)
21. Uw domeinnaam

Hoofstuk 2

Control panel

1. Gebruikersnaam:

Hier vindt men de huidige **gebruikersnaam** ingesteld.

2. Dataverkeer:

Hier vindt men het huidige **dataverkeer** dat heen en weer gaat naar uw webserver.

3. Meldingen:

Hier vindt **meldingen** van het systeem. Men kan hierop klikken en dan komen de meldingen naar boven.

4. Bestandsverkeer:

De knop **bestandsbeheer** heeft meer uitleg nodig:

Als men op deze knop klikt kan men op uw eigen webserver scrollen. Men krijgt de volgende pagina.

☐	Naam ↑	Permissies	Grootte	Tijd
☐	.cache	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.composer	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.config	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.local	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.npm	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.ssh	755	Map	25/06/24 8:23:44 ...
☐	.vscode-server	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	.wp-cli	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	conf	755	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	mail	751	Map	25/06/23 15:19:05 ...
☐	tmp	700	Map	25/06/23 12:53:34 ...
☐	web	755	Map	25/06/23 15:18:53 ...
☐	.bash_logout	644	220 Bytes	24/03/29 20:40:10 ...
☐	.bashrc	644	3.44 KB	24/03/29 20:40:10 ...
☐	.face	644	5.17 KB	23/07/12 11:49:12 ...
☐	.face.icon	644	5 Bytes	23/07/12 11:49:12 ...
☐	.profile	644	807 Bytes	24/03/29 20:40:10 ...

In ons geval is alleen het mapje **web** van belang. *Alle overige bestanden laat men met rust.*

ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding

Men klikt op **web** dan krijg je het volgende scherm.

The screenshot shows a web directory listing interface. At the top right, it says "test-gebruiker (Test)" and "Exit to Control Panel »". Below this, there's a breadcrumb "Thuismap / web" and a search icon. A link "Bestanden toevoegen" and a "+ Nieuw" button are visible. A dropdown menu shows "100 per pagina". The main table has columns: "Naam" (with a sort arrow), "Permissies", "Grootte", and "Tijd". The table contains one entry: "test-internetpagina.nl" with permissions "551", size "Map", and time "25/06/23 15:18:54". At the bottom, it says "Geselecteerd: 0 van 1".

☐ Naam ↑	Permissies	Grootte	Tijd
☐ ..		Map	
☐ test-internetpagina.nl	551	Map	25/06/23 15:18:54 ...

Hier vindt u uw webpagina(s) terug.


Klik op uw pagina en dan treft u dit scherm aan.

The screenshot shows a web directory listing interface for a specific page. At the top right, it says "test-gebruiker (Test)" and "Exit to Control Panel »". Below this, there's a breadcrumb "Thuismap / web / test-internetpagina.nl" and a search icon. A link "Bestanden toevoegen" and a "+ Nieuw" button are visible. A dropdown menu shows "100 per pagina". The main table has columns: "Naam" (with a sort arrow), "Permissies", "Grootte", and "Tijd". The table contains six entries: "..", "cgi-bin", "document_errors", "logs", "private", "public_html", and "stats". At the bottom, it says "Geselecteerd: 0 van 6".

☐ Naam ↑	Permissies	Grootte	Tijd
☐ ..		Map	
☐ cgi-bin	751	Map	25/06/23 15:18:53 ...
☐ document_errors	751	Map	25/06/23 15:18:54 ...
☐ logs	551	Map	25/06/23 15:18:54 ...
☐ private	751	Map	25/06/23 15:18:53 ...
☐ public_html	755	Map	25/06/23 15:18:54 ...
☐ stats	551	Map	25/06/23 15:18:54 ...

Men kan hier klikken op **public_html**. *Alle overige bestanden laat men met rust.*

Dan treft u dit scherm aan.



En hier vindt u uw eigen website. Hier kunt u mapjes bij maken, bestanden toevoegen.

Door op de groene onderdelen te klikken kunt u terug naar de vorige bladzijden.

En rechtsboven kunt u weer rechtstreeks terug naar het **control panel**.

Dit is ook de plek waar bijvoorbeeld uw Wordpress, Joomla of andere websites neer worden gezet na **1 klik installatie** of uw eigen installatie, maar zie hiervoor het hoofdstuk **websites**.

5. Uw Gegevens:

Klik op het Icoon en het volgende scherm verschijnt.

Hier kunt u dingen veranderen zoals:


- Uw gebruikersnaam aanpassen.
- Uw contactpersoon aanpassen.
- Uw wachtwoord aanpassen.
- Ook kunt u hier tweestapsverificatie instellen.
- Taal aanpassen.
- Thema van het controlepaneel aanpassen.

Bovenin vindt u de installatie geschiedenis van uw website en eigen SSH-sleutels beheren.

Vergeet na de veranderingen, niet de veranderingen op te slaan rechtsboven (**opslaan**).
Met de terugkeer knop gaat u weer naar het begin.

6. Statistieken:

Als u op dit icoon klikt verschijnt de volgende pagina.



Hier vindt u alle informatie van uw website.

Bijvoorbeeld de schijfruimte die u nog over heeft, het aantal Web Domeinen, aantal e-mailadressen.

7. Help:

Hier gaat u naar de pagina van de ontwikkelaar van Hestia controlepaneel.

Heeft u een vraag plaats hem dan op <https://helpdesk.allinone-ict.nl>.

8. Uitloggen:

Klik hierop en u bent weer uitgelogd.

Hoofdstuk 3


Websites

9. Websites:


Door All in one ICT is uw domeinnaam al voor u ingevuld.

Mocht u een domeinnaam alias willen dan kan dat ook altijd, uitleg volgt verderop in dit document.

(Het kan natuurlijk ook al zo zijn dat All-in one ICT voor uw al een Wordpress site o.i.d. heeft aangemaakt en dan kunt u onderstaand vergeten, deze heeft u dan enkel nodig om een Alias naam aan te maken.)




Maar nu eerst verder met uw domeinnaam, daar wilt u een website onder hebben, dit doet u als volgt:



Hoover met de muis achter uw domeinnaam dan verschijnen de volgende knoppen van links naar rechts.

1. Een pijltje als u daar op klikt gaat u rechtstreeks naar uw web domein, waar op dit moment nog niets staat. Deze opent in een nieuw tabblad van uw website browser (Firefox, google chrome, Edge, of andere)




2. Daarnaast staat het potlood, deze is nu belangrijk. Klik hierop en u vindt onderstaand scherm.

The screenshot shows the 'Wijzig Web Domein' (Change Web Domain) configuration page. At the top, there's a status bar with 'test-gebruiker' and storage usage. The page has a dark theme. A 'Terug' (Back) button is on the left, and 'Snelle Installatie App' and 'Opslaan' (Save) buttons are on the right. The main content area includes:

- Domein:** A text field containing 'test-internetpagina.nl'.
- Aliassen:** A text field containing 'www.test-internetpagina.nl'.
- IP adres:** A dropdown menu showing '31149.16.60'.
- Web Statistieken:** A dropdown menu showing 'none'.
- Checkboxes:**
 - ☐ Domeinomleiding inschakelen
 - ☒ SSL voor dit domein inschakelen
 - ☒ Gebruik Let's Encrypt om een SSL-certificaat te verkrijgen
 - ☒ Automatische HTTPS omleiding inschakelen
 - ☐ Inschakelen van HTTP strikte Transport Security (HSTS)
- Certificate Information:**
 - Uitgegeven aan: test-internetpagina.nl
 - Alternatief: test-internetpagina.nl, www.test-internetpagina.nl
 - Niet voor: Oct 19 23:05:49 2025 GMT
 - Niet na: Jan 17 23:05:48 2026 GMT
 - Handtekening: sha256WithRSAEncryption
 - Sleutelgrootte: 4096 bit
 - Uitgegeven door: C = US, O = Let's Encrypt, CN = R13
 - [Laat certificaat zien](#)
- Geavanceerde Opties:** A button at the bottom.


Uw domeinnaam is wederom hier ingevuld en ziet dat het certificaat ook als is aangemaakt. Op deze pagina moet u niets veranderen. U gaat alleen naar rechtsboven op de pagina en klikt op Snelle installatie App



Onder deze knop kunt u kiezen welk type website u wilt hebben bijvoorbeeld Wordpress, Joomla, Drupal en veel meer. Zie volgende pagina.

ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding



Klik hier bijvoorbeeld op Wordpress installeer rechtsonder.

Dan krijgt u dit invulscherm.

The screenshot shows the 'Installeer WordPress' (Install WordPress) form. It contains the following fields and options:

- Site Name:** WordPress Blog
- Username:** wpadmin
- Email:** (empty)
- Password:** (empty, with a strength indicator icon)
- Install Directory:** /
- Language:** English (dropdown menu)
- Php Version:** 8.1 (dropdown menu)
- Database Create:** ☒
- Database Host:** localhost (dropdown menu)
- Database Name:** auto
- Database User:** auto
- Database Password:** auto (with a strength indicator icon)

INVULLEN:

Naam website:

Vul hier uw website in.

Gebruikersnaam:

Vul hier de gewenste gebruikersnaam in.

Emailadres:

Vul hier uw e-mail adres in voor herstelwachtwoord.

Wachtwoord:

Vul hier uw gewenste wachtwoord in.

Install Directory:

Niet gebruiken, BLIJF HIER VANAF!!!

Taal:

Pas aan naar uw eigen taal.

PHP versie:

Kies indien mogelijk de nieuwste versie.

Database Create:

Alles wat er onder staat, laten staan. BLIJF HIER VANAF!!!


Als u alles in hebt gevuld klik dan op opslaan en uw website wordt aangemaakt.

(Let op !! dit kan even duren het programma gaat nu aan het werk.)


Na de installatie keert u weer terug naar de hoofdpagina klik weer op websites.

☐	Naam	IP adres	Schijfruimte	Bandbreedte	SSL	Statistieken
☐	test-internetpagina.nl	31149.16.60	1.00 mb	0.00 mb	●	●


Hoover weer achter uw domeinnaam en klik nu weer op het pijltje. Dan ziet u uw zojuist geïnstalleerde Wordpress website.



Typ nu achter uw domeinnaam in de balk een / gevolgd door wp-admin




En u komt op uw inlogpagina. Daar ziet u het volgende inlog scherm



Hier vult u uw eerder ingegeven **gebruikersnaam** in en uw **wachtwoord**.

Waardoor u vervolgens in uw Wordpress website inlogt.



	Naam	IP adres	Schijfruimte	Bandbreedte	SSL	Statistieken
	test-internetpagina.nl	31.149.16.60	1.00 mb	0.00 mb	✓	✗


Eventueel kunt u natuurlijk ook uw eigen website uploaden via FTP. Dan moet dit wel ingesteld worden op de pagina **Wijzig Web Domein** (potloodje) en dan onder geavanceerde opties.

Houd er dan wel rekening mee dat u ook handmatig een database moet aanmaken onder database.

Hoofdstuk 4

E-mail

10. DNS:




Bij nummer 10 vindt u de DNS instellingen.

In principe hoeft u hier niets aan te veranderen dit is voor gevorderde gebruikers.

11. E-mail:


E-mailaccounts aanmaken:

Ga naar het gedeelte 'E-mail': Nadat u bent ingelogd, zoekt u het gedeelte 'E-mail' in het configuratiescherm en klikt u erop. In dit gedeelte kunt u doorgaans uw e-mailaccounts beheren.



Domein selecteren: Als u meerdere domeinen hebt geconfigureerd, selecteer dan het domein waarvoor u het e-mailaccount wilt aanmaken.

E-mailaccount aanmaken: Klik op 'E-mailaccount toevoegen'.



Accountgegevens invoeren: U wordt gevraagd de gegevens voor het nieuwe e-mailaccount in te voeren, waaronder het **e-mailadres** en het **wachtwoord**. Daarnaast kunt u mogelijk de grootte van de mailbox specificeren, automatische antwoorden inschakelen, enzovoort.

The screenshot shows the 'Add Mail Account' form in the Hestia control panel. The form is divided into two main sections. The left section contains input fields for 'Domain' (with a dropdown menu), 'Account' (with a dropdown menu), and 'Password' (with a strength indicator). Below the password field, there's a list of requirements: 'Your password must have at least: 8 characters long, 1 uppercase & 1 lowercase character, 1 number'. There's also an 'Advanced Options' button. The right section is titled 'Common Account Settings' and contains fields for 'Username', 'Password', 'Webmail', and 'Hostname'. Below this is a section for 'IMAP Settings' with options for 'Authentication', 'SSL/TLS', and 'STARTTLS'. At the bottom, there's a 'POP3 Settings' section with an 'Authentication' option. A 'Save' button is located at the top right of the form.

Je kunt op 'Geavanceerde opties' klikken voor meer opties.

The screenshot shows the Hestia web interface for configuring an email account. The main panel is titled 'Advanced Options' and contains the following fields:

- Quota (in MB):** A text input field with a value of '00'.
- Aliases (Use local-part without domain name):** A text input field.
- Forward to (One or more email addresses):** A text input field.
- Discard all mail:** A checkbox.
- Do not store forwarded mail:** A checkbox.
- Rate Limit (email / hour):** A text input field.
- Email login credentials to:** A text input field.

The sidebar on the right contains the following settings:

- STARTTLS:** Port 143
- No encryption:** Port 143
- POP3 Settings:**
- Authentication:** Normal password
- SSL/TLS:** Port 995
- STARTTLS:** Port 110
- No encryption:** Port 110
- SMTP Settings:**
- Authentication:** Normal password
- SSL/TLS:** Port 465
- STARTTLS:** Port 587
- No encryption:** Port 25

Wijzigingen opslaan: Nadat u de benodigde informatie hebt ingevoerd, slaat u de wijzigingen op om het e-mailaccount aan te maken.

USER: users: 2, suspended: 0
WEB: domains: 2 / ∞ (0), aliases: 1 / ∞
DNS: zones: 1 / ∞ (0), records: 12 / ∞
MAIL: domains: 1 / ∞ (0), accounts: 1 / ∞
DB: databases: 0 / ∞ (0)

← Back

Add Mail Account

✓ Mail account info@statistieknet.nl has been created successfully.

Domain:

Account:

Password:

Your password must have at least:

- Common Account
- Username
- Password
- Webmail
- Hostname
- IMAP Settings
- Authentication
- SSL/TLS
- STARTTLS

E-mailaccount verifiëren: Nadat u het e-mailaccount hebt aangemaakt, controleert u of het correct werkt door het te openen via uw favoriete e-mailclient of webmail interface.


Dat is alles! U hebt met succes een e-mailaccount aangemaakt met behulp van het Hestia Control Panel.

Hoofdstuk 5

Webmail

Webmail kunt u overal openen waar u een internetverbinding heeft.

Om op uw webmail in te loggen typt u boven in de browserbalk (Firefox, Chrome, Edge, e.d.) het volgende in webmail.uwdomeinnaam.nl of mail.uwdomainnaam.nl



U vult u e-mailadres in en uw wachtwoord (wachtwoord vindt u in uw papieren die u van All in one ICT heeft gekregen. Anders kunt u ook nog een nieuw wachtwoord aanvragen via de portal.)

A screenshot of a webmail login interface. At the top, it says 'E-mail, Powered by All in one ICT'. Below this is a dark grey login box. Inside the box, there are two input fields: the first is labeled 'E-mailadres' with an envelope icon, and the second is labeled 'Wachtwoord' with a key icon. Below these fields is a checkbox labeled 'Aangemeld blijven' with a globe icon to its right. At the bottom of the box is a large button labeled 'AANMELDEN'.

Als u dat hebt ingevuld log u in uw e-mail omgeving. Bij de eerste keer inloggen krijgt u dit scherm te zien.

Identiteit bijwerken

AlgemeenHandtekeningCryptoGeavanceerd

Naam

E-mailadres

info@test-internetpagina.nl

Label

Opslaan

Hier kunt u uw naam invullen, en in de tweede tab kunt u uw automatische e-mail handtekening instellen.

Identiteit bijwerken

AlgemeenHandtekeningCryptoGeavanceerd

Naam


test internetpagina

E-mailadres


info@test-internetpagina.nl

Label

Opslaan




Natuurlijk rechtsonder niet vergeten op te slaan (klik op Opslaan)
Het scherm zal nu sluiten en komt u in dit scherm uit.




Helemaal rechtsboven waar uw e-mail adres staat kunt u uw instellingen aanpassen. In het middelste scherm vindt u uw nieuwe mail in [Postvak IN](#) en als u op een bericht gaat staan kunt u deze in het rechterscherm lezen.


Klikt u links boven op [Nieuw bericht](#) dan kunt u daar een nieuwe e-mail verzenden. U krijgt het volgende scherm.



U kunt nu uw eerste bericht schrijven. U ziet het volgende boven in de balk.




- Linksboven : **Verzenden**
Daarnaast : **Opslaan** om het bericht op te slaan en later te verzenden
Rechts : **BCC** (Blind carbon copy) e-mail naar mail adres zonder dat een ander het ziet dat je de mail verstuurd.
Daarnaast : **CC** Carbon Copy e-mail die naar een extra mail adres verstuurd, hetzelfde als BCC maar nu ziet de ontvanger wel dat je de mail naar meerdere adressen hebt gestuurd
Rechts naast CC : **Contactpersonen**, hier vindt je jou contactpersonen die je hebt opgeslagen.
Streepjes : Als je op de streepjes drukt heb je nog extra instellingen die met het mailen te maken hebben. Zie hier onder zo kun je bijvoorbeeld een leesbevestiging vragen.



Verder met de balk, onder de bovenste balk zie je het volgende.

Van : Uw E-mail adres
Naar : Hier vult u het e-mailadres in waar naar toe de mail verstuurd moet worden.
Onderwerp : Hier vult u in waar de e-mail overgaat of inderdaad het onderwerp

Rechtsonder de paperclip.




Hier kunt u extra bestanden toevoegen aan uw e-mail. Bestanden vanaf uw computer.

Daaronder kunt u uw bericht invullen, tevens ziet u dat uw e-mail handtekening, die u eerder hebt ingevuld al keurig in uw e-mail bericht is ingevuld.

U vult nu uw te schrijven bericht in, net zo als u van een tekst verwerker zoals bijvoorbeeld Word gewend bent. Als u klaar bent en de geadresseerden geselecteerd hebt, kunt u nu linksboven op verzenden klikken en de E-mail wordt verzonden.

Voor de volledige werking moet u gewoon wat proberen onder de instellingen zitten verschillende thema's en u kunt daar meer instellen. Daar is deze handleiding te kort voor. Verder kunt u online het één en ander vinden over de werking van **Snappymail**, dat is de Mail client die wij gebruiken.

Op verzoek kunnen wij ook **Roundcube** voor u installeren of u kunt dit zelf doen onder het kopje E-mail in het **admin panel**.



Als u dan hoover over uw naam komen de middelste symbolen naar beneden.
Als u dan op het potloodje klikt. Komt u op het volgende scherm.

The screenshot shows the 'Wijzig e-maildomein' form. It has a 'Domein' field with 'test-internetpagina.nl'. Below it is a 'Webmail client' dropdown menu with 'Snappymail' selected. There is a 'Catch-all e-mail' field and a 'Rate Limiet (e-mail / uur / account)' field with '200'.

In het midden kunt u van Webmail Client wisselen.

The screenshot shows the 'Wijzig e-maildomein' form with the 'Webmail client' dropdown menu open. It shows 'Snappymail' as the selected option, and other options are 'Snappymail', 'Roundcube', and 'Uitgeschakeld'. The 'Rate Limiet' field still shows '200'.

Als u in het midden klikt en Roundcube selecteert en dan vervolgens op opslaan klikt. Dan heeft u nu de Roundcube mail client geselecteerd.

Voor de complete handleiding van Roundcube kijk op de website van All in one ICT.
Daar klikt u op: <https://allinone-ict.nl/roundcube-handleiding>

Hoofdstuk 6 Algemene gegevens e-mail

Als u de e-mail client wilt instellen op uw eigen computer heeft u de volgende gegevens nodig

Algemene account instellingen

Maak verbinding met dit account met behulp van inloggegevens:

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Webmail

Hostnaam

IMAP instellingen

Authenticatie	Normaal wachtwoord
SSL/TLS	Poort 993
STARTTLS	Poort 143
Geen encryptie	Poort 143

POP3 instellingen

Authenticatie	Normaal wachtwoord
SSL/TLS	Poort 995
STARTTLS	Poort 110
Geen encryptie	Poort 110

SMTP instellingen

Authenticatie	Normaal wachtwoord
SSL/TLS	Poort 465
STARTTLS	Poort 587
Geen encryptie	Poort 25

WEBSITES

DNS

E-MAIL

Databases

CRON

BACK-UP

domeinen: 1 / 1 (0)
aliassen: 1 / 2

zones: 1 / 1 (0)
records: 18 / ∞

domeinen: 1 / 1 (0)
accounts: 1 / 2

databases: 1 / 1 (0)

taken: 0 / 1 (0)

back-ups: 12 / 12

← Terug

Account Toevoegen

Wijzig e-maildomein

SORTEER OP: NAAM
↓↑

Toepassen op selectie ▾ →

☐

Naam

Schijfruimte

Quotum

Aliassen

Doorsturen

Automatisch antwoord


☐

info@test-internetpagina.nl

1.00 mb

∞

Deze vindt op het control panel onder e-mail, daarna onder uw domeinnaam, klik hierop. Hier kunt u uw e-mailadressen vinden op dit scherm.



Hoover weer voor je mailadres waar weer de icoontjes naar voren komen. Tevens kunt u op dit blad een nieuw e-mailadres aanmaken door op **account toevoegen** te klikken, maar dat maakt voor dit niets uit. U krijgt in beide gevallen het zelfde scherm alleen nu heeft u ook de mogelijkheid om een nieuw e-mail adres aan te maken. Klik voor de informatie op het potloodje. U krijgt dit scherm.

U ziet gelijk al wat u hier kunt doen. En u heeft uw gegevens bij de hand. Wij geven hier enkel uitleg over het instellen van:

Hoofdstuk 7

- 7.1 MS Outlook
- 7.2 Thunderbird
- 7.3 Mac OS
- 7.4 Andriod Telefoon
- 7.5 Iphone

Over andere e-mail clients kunt u contact opnemen met All in one ICT of kijk op de website onder DOC's Het instellen van uw telefoon wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

Hoofdstuk 7

Instellen Mail clients op uw eigen apparaten

Hoofdstuk 7.1

MS Outlook

E-mail instellen in Outlook 2019/Microsoft 365


De e-mail kun je met jouw mailadres toevoegen in Outlook. In deze handleiding leggen we uit hoe je dit doet met de nieuwste versie van Outlook. Bijvoorbeeld bij Microsoft office 365 / 2019.

Benodigde gegevens:


- Een hostingpakket inclusief mail.
- Je mailadres en wachtwoord.

Mail instellen:

1. Start Outlook op;
2. Ga naar het tandwiel icoontje rechts bovenin;



3. Als je op het tandwiel klikt komt er direct een nieuw venster naar voren;



Zoals je ziet zitten we direct op de goede plek. Namelijk 'E-mailaccounts'. Je kunt een account toevoegen ('Beheren') of een bestaand account aanpassen.

4. Klik op 'Account toevoegen'. Je ziet nu weer een nieuw venster. Hier vul je jouw e-mailadres in; Outlook zoekt deze op en vraagt vervolgens om het wachtwoord;

✕

Al uw e-mailaccounts toevoegen



Outlook ondersteunt Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud en IMAP. [Meer informatie](#)

Voer een e-mailadres in om u aan te melden

Geen account? [Een Outlook.com-e-mailaccount maken](#)

Doorgaan

5. Vul deze in en Outlook vindt automatisch je mailaccount en alle instellingen. Je account is nu toegevoegd.


Handmatig toevoegen (Voor de overige versies van Outlook)

Lukt het niet om je postvak op deze manier toe te voegen? Je kunt dit ook handmatig doen.


Email instellen: Microsoft Outlook 2016 / 2019 / 2022

Stappen bij NIEUWE INTERFACE

1. In Microsoft Outlook, navigeer je naar Bestand (links boven) > Account toevoegen (Add account):




2. Er opent onderstaand scherm: Zie je een ander scherm, kijk dan bij [de oude interface](#).



3. Vul je volledige e-mailadres in, vink aan Geavanceerde opties: **Ik wil mijn account handmatig instellen** en klik op **Verbinding maken**.

4. Selecteer IMAP




ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding

5 In het volgende scherm vul je een aantal zaken in:


- **Inkomende e-mail Server:** mail.jouwdomein.nl
- **Poort:** 993
- **Versleutelingsmethode:** SSL/TLS Geen vinkje bij "aanmelding via beveiligd wachtwoordverificatie (SPA) vereisen"
- **Uitgaande e-mail Server:** mail.jouwdomein.nl
- **Poort:** 587
- **Versleutelingsmethode:** SSL/TLS
- Geen vinkje bij "aanmelding via beveiligd wachtwoordverificatie (SPA) vereisen".
- Klik **Verbinding maken**
- Vul dan je wachtwoord in, vink aan **Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst** en klik op **OK**.




6 Je krijgt nu de melding Account is ingesteld. Klik dan op OK. Vanaf nu kun je e-mail ophalen en verzenden met je Outlook. In geval je een fout wachtwoordmelding krijgt, log dan even in op de [webmail](#) om te zien of je wel het juiste wachtwoord hebt ter controle.

Stappen bij OUDE INTERFACE Outlook 2016

1. In **Microsoft Outlook**, navigeer je naar **Bestand > Account toevoegen** (Add account):



2. Vink de optie '**Handmatige instelling of extra servertypen**' aan en klik dan weer op '**Volgende**' om door te gaan.



3. Je ziet dan dit scherm:



Vink de optie **Pop of IMAP** aan en klik dan weer op '**Volgende**' om door te gaan

4. Vul in dit scherm in:

Account toevoegen

POP- en IMAP-accountinstellingen
Voer de e-mailserverinstellingen in voor uw account.

Gebruikersgegevens

Naam:

E-mailadres:

Servergegevens

Type account:

Server voor inkomende e-mail:

Server voor uitgaande e-mail (SMTP):

Aanmeldingsgegevens

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

☒ Wachtwoord onthouden

☐ Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

- **Gebruikersgegevens:** je naam en je mailadres
- **Servergegevens**
- **Type account:** IMAP
- **Server voor inkomende e-mail:** mail.jowdomein.nl
- **Server voor uitgaande e-mail (SMTP):** mail.jowdomein.nl
- **Wachtwoord:** het wachtwoord dat je hebt ingesteld, verander dit eventueel in jouw omgeving Vink alleen aan: **Wachtwoord onthouden**, geen vinkje bij "Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht"
- Klik **Meer Instellingen** en vervolgens op het tabblad **Server voor uitgaande email** Vink hier aan de optie **Voor de server voor uitgaande email (SMTP) is verificatie vereist** Vink eveneens aan **Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende email**.

Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Geavanceerd

☒ Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist

☒ Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mail

☐ Aanmelden met

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

☒ Wachtwoord onthouden

☐ Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

5. Na een update is deze stap niet meer nodig, omdat automatisch al voor SSL gekozen wordt. Dan kun je gelijk naar Volgende gaan. Anders of om te controleren:

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Geavanceerd

Poortnummers van de server

Inkomende e-mail (POP3): 995

☒ Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)

Uitgaande e-mail (SMTP): 465

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: ssl

Time-outs voor de server

Kort Lang 1 minuut

Bezorging

☐ Een kopie van berichten op de server achterlaten

☐ Van server verwijderen na 14 dagen

☐ Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items


OK Annuleren

- Ga naar de **Geavanceerd** tab
 - **Inkomende mail poort:** 993, vink "Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist" aan.
 - **Uitgaande mail SMTP poort:** 587, selecteer **STARTTLS** of **TLS**
Office 365 is de SMTP poort: 465, selecteer **SSL**
 - Klik op **OK**
 - **Volgende**
6. Nu gaat het programma testen of de instellingen juist zijn en er connectie kan worden gemaakt met de mailserver. Als alles succesvol is klik je op **Sluiten/Voltoeien**

Wijzigen van e-mailinstellingen in Outlook 2016/2019

De instellingen van bijvoorbeeld de inkomende of verzendende mailserver kun je als volgt wijzigen:

1. Druk **Ctrl+Alt+S** om Verzenden/ontvangen instellingen te openen. Je kunt ze ook openen vanaf Bestand > Opties > Mail.
2. Click **Bewerken**.
3. Selecteer je e-mailaccount
4. Klik Account eigenschappen om de Internet Account eigenschappen te openen. In het tabblad IMAP Email kun je de instellingen als servernaam en wachtwoord aanpassen:



5. Voer daar het wachtwoord in of wijzig andere instellingen. Sla je wijzigingen op met **OK**.


Microsoft 365 instellingen wijzigen

1. Klik in menu op Bestand > Account Instellingen en selecteer Account instellingen
2. Selecteer je account (het wordt blauw) en klik op Herstellen
3. Kies Geavanceerde opties en vink aan: Ik wil mijn account handmatig herstellen
4. Klik op Repareren en voer de wijzigingen door.
5. Sla de wijzigingen op.


Microsoft 365 email wachtwoord wijzigen

Als je wachtwoord gewijzigd moet worden doe je het volgende in Outlook:

1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen



2. Selecteer jouw e-mailaccount en klik Wijzigen:



3. Wijzig je wachtwoord en klik daarna op Volgende en Voltoeien:

Account wijzigen

POP- en IMAP-accountinstellingen
Voer de e-mailserverinstellingen in voor uw account.

Gebruikersgegevens

Uw naam:

E-mailadres:

Servergegevens

Type account:

Server voor inkomende e-mail:

Server voor uitgaande e-mail (SMTP):

Aanmeldingsgegevens

Gebruikersnaam:

Wachtwoord: ☒ Wachtwoord onthouden

☐ Aanmelden vereisen met Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA)

Accountinstellingen testen

U wordt aangeraden uw account te testen om de invoer te controleren.

Accountinstellingen testen...

☒ Automatisch accountinstellingen testen wanneer op Naast wordt geklikt

E-mail die offline moet blijven: Alle

Meer instellingen...

< Vorige Volgende > Annuleren

Account verwijderen in Outlook

Om een e-mailaccount te verwijderen neem je de volgende stappen:

1. Klik in het menu Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen
2. Selecteer het te verwijderen account en klik **verwijderen**
3. Je krijgt een waarschuwing dat offline-informatie verwijderd gaat worden. Klik **Ja** om het verwijderen van dit mailaccount te bevestigen.


Alleen wat op jouw computer staat wordt verwijderd, wat op de mailserver staat blijft daar staan.

Hoofdstuk 7.2


Thunderbird

Email instellingen Mozilla Thunderbird


1. Indien u dit nog niet gedaan hebt, moet u eerst Mozilla Thunderbird downloaden en installeren.
U kunt de Nederlandse versie van Thunderbird hier downloaden: [Thunderbird](#)
Zodra uw download klaar is, kunt u de setup opstarten en dan de instructies op het scherm volgen.
2. Open Thunderbird en ga naar Extra > Accountinstellingen.




3. Klik in het scherm dat nu verschijnt op Accountacties en vervolgens op E-mailaccount toevoegen.



4. Vul nu uw naam, e-mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op Doorgaan.



5. Klik nu op Handmatige config. Thunderbird probeert intussen automatisch de server-instellingen te vinden, dit kunt u negeren.



6. Kies bij Inkomend voor IMAP.
In de rij velden hierachter vult u dan het volgende in:
Serverhostnaam: mail.uweigendomeinnaam.nl.
Poort: 993. SSL: STARTTLS. Authenticatie: Autodetectie.

Bij Uitgaand is al SMTP ingevoerd.

De andere velden zijn als volgt.:

Serverhostnaam: mail.uweigendomeinnaam.nl.

Poort: 587. SSL: STARTTLS. Authenticatie: Autodetectie.

Ten slotte vult u bij Gebruikersnaam opnieuw uw e-mailadres in, dit is tevens uw gebruikersnaam.
Klik nu op Hertesten.

E-mailaccountset-up

Uw naam: Uw naam, zoals getoond aan anderen

E-mailadres:

Wachtwoord: ☒ Wachtwoord onthouden

	Serverhostnaam	Poort	SSL	Authenticatie	
Inkomend:	IMAP	mail.uwdomeinnaam.nl	143	STARTTLS	Autodetectie
Uitgaand:	SMTP	mail.uwdomeinnaam.nl	587	STARTTLS	Autodetectie
Gebruikersnaam:	email@uwdomeinnaam.nl				



7. Als u alle gegevens bij stap 6 correct heeft ingevoerd verschijnt na even wachten de volgende mededeling in beeld: De volgende instellingen zijn gevonden door de gegeven server te testen.

U kunt nu klikken op Account aanmaken om het instellen van uw e-mailaccount te voltooien.

E-mailaccountset-up

Uw naam: Uw naam, zoals getoond aan anderen

E-mailadres:

Wachtwoord: ☒ Wachtwoord onthouden

De volgende instellingen zijn gevonden door de gegeven server te testen 

	Serverhostnaam	Poort	SSL	Authenticatie	
Inkomend:	IMAP	mail.uwdomeinnaam.nl	143	STARTTLS	Autodetectie
Uitgaand:	SMTP	mail.uwdomeinnaam.nl	587	STARTTLS	Autodetectie
Gebruikersnaam:	email@uwdomeinnaam.nl				



Hoofdstuk 7.3 Mail MAC OS instellen

E-mail instellen op Mac OS (Apple Mail)

In deze handleiding leggen we je uit hoe je een e-mailadres instelt op het e-mailprogramma Mail op een MacOS. Bij het instellen van een e-mailadres kan je kortweg gebruik maken van twee protocollen (POP3 en IMAP). Beide protocollen hebben voor- en nadelen. In deze handleiding stellen we de e-mail in via het protocol IMAP.

Stappenplan

Indien je webhosting bij All in one ICT hebt en een e-mailaccount reeds hebt aangemaakt, kun je dit aangemaakte e-mailaccount toevoegen aan de Mail App voor Mac. De Mail App voor Mac zit standaard geïnstalleerd op iedere Mac computer (iMac/MacBook).

Nieuw e-mailaccount toevoegen

1. Open de Mail app voor Mac. Navigeer naar het hoofdmenu, klik op Mail > Voeg account toe...



2. Kies in het volgende scherm voor **"Andere Mail-account..."** en klik op **"Ga door"**.




Kies een Mail-accountaanbieder...

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Google
- yahoo!
- Aol.
- Andere Mail-account...

? Annuleer Ga door

3. E-mailadres opgeven
Vul in het volgende scherm uw naam of e-mailadres, het e-mailadres in van het account die je hebt aangemaakt met wachtwoord. En klik op "Log in".



@ Voeg een Mail-account toe

Geef om te beginnen de volgende informatie op:

Naam: info@uwdomein.nl

E-mailadres: info@uwdomein.nl

Wachtwoord: ●●●●●●●●●●

Annuleer Vorige Log in

4. Serverinstellingen opgeven:

Nu kom je in het scherm waarin je alle servergegevens moet opgeven. Vul hier het volgende in:

E-mailadres	Vul hier je e-mailadres in
Gebruikersnaam	Vul hier je e-mailadres in
Wachtwoord	Vul hier het wachtwoord van je e-mailaccount in
Type account	IMAP
Server inkomende e-mail	mail.jouwdomein.nl
Server uitgaande e-mail	mail.jouwdomein.nl

E-mailadres: info@uwdomein.nl

Gebruikersnaam: info@uwdomein.nl

→ Wachtwoord: ●●●●●●●●●●

Type account: IMAP

Server inkomende e-mail: jvh.email


Server uitgaande e-mail: jvh.email

Verificatie van accountnaam of wachtwoord mislukt.

Annuleer Vorige **Log in**

Vul alle velden nogmaals zelf in en zo ook het wachtwoord en let niet op de melding van "Controle van accountnaam of wachtwoord mislukt", klik op "Log in". Het account wordt nu toegevoegd.

Dit kan even duren waarna de volgende melding wordt getoond.
Kies dan voor Mail en optioneel Notities > Klik op "Gereed"




5. Overige instellingen

Controleer of de instellingen juist staan via Mail > Instellingen. Selecteer dan uw mail account en ga naar de tab Serverinstellingen.

Standaard staan de opties "Beheer verbindinginstellingen automatisch" aangevinkt. Klik deze uit voor zowel de Server inkomende e-mail als ook de Server uitgaande e-mail.

Neem de poort gegevens zoals hieronder is weergegeven over:



Inkomende instellingen (IMAP):

Gebruik	SSL
Serverpoort	993


Uitgaande instellingen (SMTP):

Gebruik	STARTTLS of TLS (alle certificaten)
Serverpoort	587

Klik op "Bewaar" en uw mail is nu klaar voor gebruik.


Hoofdstuk 7.4

Mail Android telefoon



Stap 1

Open de e-mail-app op het Android apparaat.



Stap 2


Tik op Overige.

Opmerking: Als je al een ander account hebt ingesteld, tik je op de 3 horizontale streepjes aan de linkerkant van de inbox.

Klik op het tandwiel pictogram rechtsboven en klik vervolgens op + Account toevoegen. Je ziet nu het scherm zoals weergegeven in de onderstaande screenshot.

ALL IN ONE ICT


Gebruikershandleiding



Stap 3


Voer het e-mailadres en wachtwoord in.

1. Voer het e-mailaccount in dat je wilt instellen.
2. Voer het wachtwoord in, hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt voor Webmail.
3. Tik op Inloggen.



Stap 4

Kies IMAP-account.




Stap 5

Voer de serverinstellingen voor inkomende server in
Je moet nu de serverinstellingen wijzigen naar die van ons.

Inkomende server:

- Gebruikersnaam: het volledige e-mailadres
- Wachtwoord: waarmee je ook inlogt op Webmail
- IMAP-server: imap.one.com
- Beveiligingstype: SSL
- Poort: 993
- Prefix IMAP-pad: voer INBOX als Voorvoegsel IMAP-pad in, allemaal in hoofdletters.



Stap 6


Voer de serverinstellingen voor uitgaande server in
Scrol omlaag naar Uitgaande server en wijzig ook deze.

Uitgaande server:

- SMTP-server: mail.jouwdomein.nl
- Beveiligingstype: TLS (alle certificaten accepteren)
- Poort: 587
- Verificatie voor verzenden van e-mail: Ja (klik op de schuifknop om te activeren).
- Gebruikersnaam: het volledige e-mailadres
- Wachtwoord: waarmee je ook inlogt op Webmail


ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding



Stap 7

Tik op Inloggen als je de instellingen hebt ingevoerd.




Stap 8

Klaar!

Dat was het! Het account is nu ingesteld en de e-mails en mappen worden gesynchroniseerd.


Tip: Als je je naam of handtekening wilt wijzigen, tik je op het menu in de linkerbovenhoek en vervolgens op het tandwielpictogram.

Hoofdstuk 7.5 Instellen Mail Apple iPhone




Stap 1

Open Instellingen op je iPhone, scroll naar beneden en tik op Apps.




Stap 2

Tik op Mail.




Stap 3

Tik op E-mailaccounts.




Stap 4

Tik op Account toevoegen




Stap 5

In dit venster zie je alle beschikbare accountopties;
Selecteer **Andere** als het type account.



Stap 6


Tik op E-mailaccount toevoegen bovenaan je scherm.



Stap 7

Voer de accountgegevens in voor het e-mailadres dat je wilt toevoegen:

- Naam: de afzendernaam, de naam die je ontvangers zullen zien wanneer je ze een e-mail stuurt.
- E-mailadres: het e-mailadres dat je wilt toevoegen.
- Wachtwoord: hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen op Webmail.
- Beschrijving: een naam voor het account op je apparaat.
- Tik op Volgende om verder te gaan.




Stap 8

Kies, indien niet automatisch geselecteerd, IMAP als accounttype.

ALL IN ONE ICT

Gebruikershandleiding



Stap 9

Voer de volgende instellingen in:

Inkomende server:


- Hostnaam: mail.jouwdomein.nl
- Gebruikersnaam: je e-mailadres
- Wachtwoord: waarmee je ook inlogt op Webmail

Uitgaande mailserver:

- Hostnaam: mail.jouwdomein.nl
- Gebruikersnaam: je e-mailadres
- Wachtwoord: waarmee je ook inlogt op Webmail

Tik op Volgende in de rechterbovenhoek om verder te gaan.


Let op: Ook al staat er 'optioneel', de gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevuld in de instellingen voor Uitgaande mailserver.



Stap 10


Zorg ervoor dat het synchroniseren van Opmerkingen is uitgeschakeld en dat de schuifknop grijs is.

Tik op Opslaan om verder te gaan.




Stap 11

Tik op het account dat je net hebt toegevoegd. Je herkent het aan de omschrijving.




Stap 12

Tik op Accountinstellingen.




Stap 13

Tik op Geavanceerd onderaan je scherm.




Stap 14

- Controleer het gedrag van je mailbox
- Controleer of de Postbusinstellingen correct zijn ingesteld.
- Deze instellingen bepalen waar je e-mails worden opgeslagen.
- Je moet de volgende mappen op de server selecteren:
- Concepten Postbus: Drafts
- Verzonden mailbox: Verzonden
- Verwijderd Postbus: Trash
- Archiefmailbox: Archief
- Zorg ervoor dat de Postbusinstellingen correct zijn ingesteld. Deze instellingen bepalen waar je e-mails worden opgeslagen.
- Tik op de postbus en selecteer de juiste map op de server als er nog geen map is geselecteerd. De naam van de map is in het Engels.
- Let op: Als je de map niet ziet, log dan in op Webmail, plaats een e-mail in de ontbrekende map en probeer het opnieuw.




Stap 15

Scroll naar beneden op het scherm en vul INBOX (in hoofdletters) in, als Voorvoegsel IMAP-pad.



Stap 16

Tik op de knop linksboven — deze kan “Terug” of “Accountinstellingen” heten — en tik dan op Klaar om op te slaan.



Stap 17 - Klaar!

Gefeliciteerd! Je account is nu correct ingesteld op je iPhone.

Hoofdstuk 8

Verklarende woordenlijst

Webhostingportaal	Het online beheerpaneel waarin wij jouw website, e-mail en domeinen beheren.
Webhosting	De dienst waarmee jouw website en e-mail 24/7 via internet bereikbaar zijn.
Website	Jouw online visitekaartje: pagina's, afbeeldingen en teksten op internet.
Domeinnaam	Het webadres van jouw website, bijvoorbeeld uwdomein.nl.
Subdomein	Een extra webadres onder jouw domein, zoals shop.uwdomein.nl.
IP-adres (server)	Het unieke internetadres van de server waarop jouw website staat.
DNS	Zorgt ervoor dat jouw domeinnaam naar de juiste server verwijst.
HTTP	Een standaard manier om een website te bekijken (niet beveiligd).
HTTPS	De veilige manier om een website te bezoeken, herkenbaar aan het slotje.
SSL-certificaat	Zorgt voor een beveiligde verbinding tussen bezoeker en website.
TLS	De techniek die jouw gegevens versleutelt tijdens verzending.
FTP	Manier om bestanden naar de website te uploaden.
SFTP	De veilige versie van FTP.
SSH	Beveiligde toegang voor technisch beheer van de server.
E-mail	E-mailadressen die horen bij jouw domeinnaam.
IMAP	E-mail blijft op de server en is overal beschikbaar.
POP3	E-mail wordt gedownload naar één apparaat.
SMTP	Verzorgt het verzenden van e-mail.
Database	Opslagplaats voor websitegegevens, zoals teksten en gebruikers.
Cronjob	Automatische taak, bijvoorbeeld voor onderhoud of updates.
Back-up	Een reservekopie van jouw website en e-mail.
Gebruikte schijfruimte	De hoeveelheid opslag die jouw website gebruikt.
Bandbreedte	De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand.
Bandbreedte in gebruik	Hoeveel dataverkeer er over de lijn gaat.
Dataverkeer	Alle data die van en naar jouw website gaat.
MB's	Meeteenheid voor opslag en dataverkeer.
Poortnummers	Nummer dat bepaalt welke dienst wordt gebruikt.
Webserver	De software die jouw website toont aan bezoekers.
Control panel	Het systeem waarmee wij alles beheren.
Webmail	Webmail is e-mail die je via een internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, o.i.d.) gebruikt, zonder dat je een e-mailprogramma hoeft te installeren. Je logt in via een website (bijvoorbeeld webmail.uwdomein.nl of mail.uwdomein.nl) en kunt daar je e-mails lezen, versturen en beantwoorden. Webmail is ideaal als je onderweg bent of op een andere computer werkt, omdat je alleen een internetverbinding en je inloggegevens nodig hebt.